NOVY Mini Pureline inbouwgroep - 56cm - 811

NOVY

€ 1.229,00

Incl. btw

A ↑ G

Artikelnummer	**811**
EAN	**5414425008117**
Merk	**NOVY**

Productomschrijving

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 63
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfiltereffficiëntie klasse (GFEdampkap) C

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 1
Vetfilter 609014
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recircultiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led
Type sfeer verlichting Niet van toepassing

Dimbare verlichting Ja
Soft-ON/OFF Ja
Aantal functionele verlichtingspunten 4
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8
Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 560 x 301 x 330
Breedte flensrand (mm) 10
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 545 x 286
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
Diameter uitblaasopening (mm) 150
Positie afvoer Rechts / Boven / Links / Achter / Voor

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m^3/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 213 / 84
Debiet afvoer snelheid 2 (m^3/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 338 / 226
Debiet afvoer snelheid 3 (m^3/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 405 / 330
Debiet afvoer max snelheid (m^3/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 538 / 381
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 37
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 37 / 49
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 54
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluisdniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 61

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 119
Spanning (V) 220-230
Frequentie (Hz) 50
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Kit motor op afstand optioneel (800996)

Specificaties

ALGEMEEN			
Categorie	**Inbouwgroep**	Serie	**Mini Pureline**
Kleur	**Wit**	Type afzuigsysteem	**Lucht- en recirculatiesysteem**
Maximum geluidsniveau	**54 dB**	Type bediening	**Drukknoppen**
Minimum geluidsniveau	**37 dB**	Wettelijke garantie	**2 jaar**

CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	**Nee**	Bediening via kookplaat	**Ja**

AFMETINGEN			
Breedte	**560 mm**	Hoogte	**330 mm**
Diepte	**301 mm**		

VERBRUIK			
Maximum debiet luchtafvoer	**399 m³**		

INSTALLATIE			
Nisbreedte	**545 mm**	Nisdiepte	**286 mm**

FUNCTIES			
Verlichting	**Ja**		

EXTRA			
Afstandsbediening inbegrepen	**Ja**	Inclusief motor	**Ja**